PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-T-RD-MC-0

TAC-W22-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Общая информация

Тип расширенного изделия	TAC-W22-T-RD-MC-0
Идентификационный номер изделия	6AGC081281
Европейский товарный код (EAN)	8719874450980
Alternative Product Reference	3Q510000400A
Описание в каталоге	TAC-W22-T-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Длинное описание	TAC-W22-T-RD-MC-0 AC wallbox type 2, socket, 3-phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G

Technical

EV Connectors	No cable outlet
Number of Socket Outlets	(AC Type 2) 1 штука
Выходная мощность	Nominal 22 kW
Выходное напряжение (U_{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Выходной ток	3-phase 32 A
Connection Power	Nominal 22 kW
Напряжение питания	AC 3-phase 320 ... 480 V
Входной ток	3-phase 32 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Количество фаз	3

© 2023 ABB. All rights reserved.

Subject to change without notice

Конфигурация подключения	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Resid. Curr. Monitor
Количество минивыключателей	0
Overvoltage Category	III
Защита от перегрузки	Overcurrent protection at 40 A
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -30 ... +50 °C Хранение -50 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Интерфейс связи	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID App Free Vending
Energy Meter Type	AC-MID
Размер экрана	3.5 in
Тип корпуса	indoor, outdoor
Тип монтажа	Wall mounting
Материал корпуса	Plastic
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Dimensions

Чистая толщина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	200 mm
Чистый вес изделия	3 kg
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	260 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Depth / Length	400 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.8 kg
Package Level 1 EAN	8719874450980
Package Level 2 Units	pallet (lift) 40 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1176 mm
Package Level 2 Depth / Length	1120 mm
Package Level 2 Gross Weight	176 kg

Ordering

Страна происхождения	China (CN)
Номер таможенного тарифа	85371091

© 2023 ABB. All rights reserved.

Торговые единицы измерения	штука
Минимальный объем заказа	8 штука
Европейский товарный код (EAN)	8719874450980
ETIM 8	EC002883 - Charging device E-Mobility
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1311 >> Electric vehicle charging station

Additional Information

Декларация о соответствии - CE	9AKK107991A0511
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Стандарты	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Категории

Инфраструктура для зарядки электромобилей → Destination - Products, AC and DC Wallboxes → AC Chargers Type 2

© 2023 ABB. All rights reserved.